

省环保督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

株洲市配合省生态环境保护督察“回头看”协调联络工作领导小组综合协调组
(第六批 2020年9月20日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	整改责任主体
1	D2020092001	云龙示范区太平桥社区石竹冲,第一个问题,投诉云龙医院的废水没有经过处理流到了周边农田和菜地;第二个问题,云龙医院排出的泥巴对投诉人的禾苗造成影响。希望尽快解决。投诉人同意电话联系。	株洲市经开区	水	经云龙示范区生态环境局工作人员赴云龙医院项目建设现场调查,此项目建设已通过环境影响审批,云龙医院项目现建设过程中,尚未投入运营,该项目一期工程主体已建成,现土基本覆盖,配套附属设施正在建设中,排放废水的涵管系雨水排放口,云龙医院项目北方连接太平桥社区竹塘灌溉渠排口已被封堵,并有横向一条约240米,深3米沟渠连接云龙医院市政管网,未发现其他通向灌溉渠通道,现场正在进行管网建设,雨水排口处地块为拟建道路区域,已征收。	不属实	云龙示范区于8月接到此类投诉人投诉后,已要求云龙医院建设方对排口进行封堵及改造,排放至市政管网。14日对云龙医院整改情况进行复核时,已完成封堵及排水改造。17、20、21日再次核查未发现废水有排放至灌溉渠现象。	无	经开区管委会
2	D2020092002	天元区群丰镇高台岭社区,亿丰新材料公司污染严重。一是周边人口密集,有多个学校,影响范围广;二是据了解周边环境铅、超标,农作物被污染水稻不能种,怀疑自家种的蔬菜都不能吃,水也不能喝,居民都是出去拖水使用,空气污染也严重;三是这几年新生儿出生缺陷多,儿童重金属超标。	株洲市天元区	水、大气	基本情况: 湖南经仕集团铝业有限公司和株洲市亿丰新材料有限公司是湖南经仕集团实业有限公司下属的两个子公司,位于天元区群丰镇长岭工业园。 1.湖南经仕集团铝业实业有限公司成立于2004年,是利用株洲市含铝废渣为原料,采用火法熔炼工艺炼铝的企业。2004年7月通过株洲市天元区环保局审批,2005年年初15000吨/年的生产线建成投产。同年6月通过了株洲市环保天元分局的“三同时”竣工验收。湖南经仕集团铝业有限公司于2013年12月被经信委关停(淘汰落后产能),2015年12月株洲市环境保护局对湖南经仕集团铝业有限公司关闭退出环境治理项目进行了验收(环执办[2015]101号)。 2.株洲市亿丰新材料有限公司于2007年通过市环保局环评审批,主要利用含锌废渣生产氧化锌。2008年12月该项目通过环保“三同时”竣工验收。 3.关于小孩血铅超标问题 2008年湖南经仕集团实业有限公司附近居民血铅超标问题上到国务院,国家环保部派湖南省督察中心和省环境监测总队到现场进行调查,还带了医护人员去投诉人家中进行现场抽血,当被送省劳卫所化验,被抽血的两个小孩化验结果分别是血液铅含量为72微克和78微克(参考值0-100微克/升),2012年湖南经仕集团实业有限公司被关停。现在反映血铅超标,与事实不符。 4.关于水污染问题 株洲市亿丰新材料有限公司采用火法生产工艺,无生产废水外排。根据省、市环保部门的要求,该公司于2014年对原有的废水处理回收系统进行了提质改造。采用“微电解+斜板沉淀”法处理(日处理能力200吨),处理后的废水返回冲渣,循环利用,不外排。所反映的水污染问题不属实。 5.关于大气污染的问题 株洲市亿丰新材料有限公司尾气采取“双碱(石灰+片碱)”脱硫,并安装了实时在线监控系统。市环境监测中心站每季度进行了监测,监测结果均达标。在无组织排放方面,环保部门要求该公司在窑头、尾加装辅助收尘系统,防止非正常状态下窑头、尾烟气外排;同时在料库内安装喷雾装置抑制扬尘,地面和入厂道路进行24小时不间断洒水,随时保持地面湿润,减少扬尘对环境的影响。市生态环境局天元分局于2020年4月29日委托精诚检测(湖南)有限公司对亿丰新材有限责任公司的废水、废气、噪音进行检测,各项指标均达到国家相关标准。 6.关于周边人口密集,有多个学校,影响范围广的问题 据核实,该公司回迁窑的位置与周边居民距离达到150米以上,符合该公司环境影响评价报告中卫生防护距离的要求。当年,该公司在做环境影响评价时,群丰中学也参与了公众调查,支持该项目的建设。	部分属实	处置情况: 株洲市生态环境局天元分局目前已经委托第三方资质公司对该企业废水、废气、噪音进行检测。 整改情况: 待检测结果出来,如有超标情况,株洲市生态环境局将对该企业一是责令整改,二是立案处罚。 关于土壤重金属污染的问题系历史遗留问题,区委、区政府正在组织第三方公司进行立项,争取进入中央土壤治理项目库,争取资金,对原群丰镇长岭有色金属冶炼小区进行治理和修复。同时已对相关地块进行了风险管控。	无	天元区人民政府
3	D2020092003	天元区珠江北路美的城十二栋,一层门面小串烧烤油烟扰民。	株洲市天元区	大气	经核实:美的城12栋临街门面小串烧烤店于2018年办理食品经营许可证并已安装油烟净化器。与门店老板进行沟通,要求门店对油烟净化器按照国家法定要求进行定期清洗并建立清洗台账。	部分属实	要求门店对油烟净化器按照国家法定要求进行定期清洗并建立清洗台账。	无	天元区人民政府
4	D2020092004	石峰区建设北路果园小区五十栋,小区绿化带以前是原冶炼厂绿化组管理,现冶炼厂搬走了所以也没有人管了,绿化带桂花树被挖了种菜,为种菜还挖了些护坡,感觉绿化没了,同时也不安全,希望有人管。	株洲市石峰区	生态	区域城管局、清水塘街道办事处联合果园社区对建设北路果园小区50栋周边进行了现场勘查,发现: 1.果园小区50栋周边确实存在居民私自种菜的现象。 2.种菜区域系“三供一业”改造后形成的空地。	属实	处理情况:1.清水塘街道城管中队协助社区组织人员对私自种的蔬菜进行铲除。 2.及时报告“三供一业”指挥部等有关部门,进一步明确铲除后现场修复、加固等事项。 3.社区及小区物业加强对居民宣传劝导,同时加大巡查力度,杜绝小区内私自种菜现象,对于屡禁不止的行为,联合区城管执法部门进行严肃处理。	无	石峰区人民政府
5	D2020092005	醴陵市来龙门街道八里庵居委会,醴陵市橡胶厂企业搬迁,未做任何准备工作。一、没跟周边居民沟通或通知,断水断电断气,影响周边居民生活;二是拆迁过程中没有环保措施,周边楼道,家里灰很重,噪音也大。在现场跟企业方、当地居委都反映过,没解决。	株洲市醴陵市	大气	经各部门单位现场核查,醴陵市三三橡胶厂于2020年9月19日对原厂区老旧厂房及办公楼进行拆除过程中,虽安排洒水车进行防尘等环保防护,但由于房屋倒塌过程中灰尘飞扬较大导致周边一栋25户居民楼受到扬尘影响较大,水电气等设施短时间内中断,且现场拆迁产生的建筑垃圾未及时进行现场清理处置。	属实	19月19日,来龙门街道立即组织人员为该25户居民安排晚餐及临时洗漱点,积极做好群众安抚工作;同时对该楼栋水电气进行抢修恢复,于当晚恢复水通电,燃气管道抢修于9月20日上午完成并通气。 2.醴陵市城管局环境卫生执法中队对醴陵市三三橡胶有限公司下达整改通知,要求企业办理建筑垃圾处置行政许可。同时,以《致全市各建筑施工单位的一封信》的形式告知、指导处置建筑垃圾时,如何避免扬尘污染。 3.9月21日,醴陵市分管生态环境副市长就该问题组织各部门单位召开调度会,对现场进行检查,并提出整治要求。	无	醴陵市人民政府
6	D2020092006	天元区康馨家园,棉纺厂里面,托幼幼儿园对面有个奇迹超市,楼顶上有两台冷却塔和风机,每天不停地转动,声音好大,吵得睡觉睡不着,晚上更加明显。	株洲市天元区	噪音	2020年9月22日上午,在接第六批交办单后,株洲市生态环境局天元分局执法人员赶赴现场调查处理。经调查,该店楼顶安装有三台风机,两台水冷却塔,全天运行,运行时有一定噪音。投诉情况属实。	属实	株洲市生态环境局天元分局责令该店立即聘请第三方环保公司进行噪声监测,并出具监测报告。如果超标则必须进行噪声的整改施工,整改达标后,拒不整改将对其进行立案处罚。	无	天元区人民政府
7	D2020092007	醴陵市阳三石街道五环都会,对面壹号公馆小区的牌灯(壹号公馆四个字,白炽灯)一直开着,不关。影响对面五环都会的居民休息,要求九、十点钟一定要关。	株洲市醴陵市	其他	投诉所指壹号公馆项目位于醴陵市阳三石街道办事处绿江社区。由湖南建宸置业有限公司开发,占地面积756亩,总投资约7.5亿元,共有6栋高层住宅楼,与投诉人居住地五环都会楼盘直线距离800米-1000米。灯箱主要为销售广告用,设定为每晚19:00开,23:30关。	属实	9月21日晚,株洲市生态环境局醴陵分局执法人员与阳三石街道生态环境站工作人员共同至投诉所指壹号公馆工地和五环都会小区楼顶分别进行实地核查。经调查核实,该市民反映情况属实。 9月22日,醴陵市生态环境局醴陵分局执法人员与街道生态环境站工作人员上门与壹号公馆项目负责人进行沟通,要求就投诉反映问题进行整改落实。负责人当场表态,立即将牌灯调整至21:30关闭,减少对周围居民影响。当晚,株洲市生态环境局醴陵分局执法人员对壹号公馆楼盘广告灯箱进行拍照取证,21:30牌灯准时关闭。 下一步,执法人员将对该楼盘整改落实情况进行跟进监督,确保不影响周边居民休息。	无	醴陵市人民政府
8	D2020092008	荷塘区黄塘新村中材水泥厂,1.噪音巨大,村民住在几十米远处,整夜无法入睡;2.中材抽取地下水,排放的污水有黑色的油渍,田地里都是油污;3.环保局没有做出处理,维护中材,不作为,电话也不回复。	株洲市荷塘区	噪音、水	经核实,投诉情况不属实;投诉人系中央环保督察回头看(D43000020181170024号交办件)中因对拆迁要价过高,同时不愿同中材水泥厂签署补偿协议也不愿搬离的3户居民之一。 经调查,该公司分别在2017年7月投入60万元,2019年2月投入117万,2020年3月投资258万治理噪声污染,并在2020年9月18日委托湖南国盛检测有限公司对厂区废气、废水、噪声进行检测,湖南国盛检测有限公司出示的HBJZ202009003检验检测报告显示废气、废水、噪声均符合国家排放标准。	不属实	1.督促中材罗茨风机节能降耗降噪技改项目(入窑均化库罗茨罗茨风机一台、水泥库罗茨罗茨风机二台,经过改造后现场噪音、85dB,达到噪声治理要求)。 2.督促中材分阶段实施厂区降噪项目(风机、电机、厂房,经过改造后现场噪音、85dB,达到噪声治理要求)。 3.继续加强督促中材现场治理,做好污染物排放管理。	无	荷塘区人民政府
9	D2020092009	天元区嵩山路街道办事处,湘银社区,莲花宿舍2栋一楼下开饭店,油烟扰民。另饭店占用了附层,害居民零用东西没地方放,自行车经常被偷。饭店没厕所,来吃饭的人经常在楼梯口大小便,臭气难闻。前几天也投诉过。之前也投诉过,每次来处理没有解决问题,说是装了油烟净化器,不解决实际问题。	株洲市天元区	大气	经核实:莲花宿舍因历史遗留问题,莲花宿舍整个小区都未办理房产证,因此门店也无法办理营业执照。对于占用附层的情况,并不属实,附层为业主自有。	部分属实	对于门店经营饭店油烟扰民现象,街道联合市场监督管理局对其进行约谈,并签订停业承诺,要求其尽快办理证照,合法经营。	无	天元区人民政府
10	D2020092010	天元区建设家园,七栋1603楼下有一个新疆烤羊肉串,烧烤油烟通过下水管道排入住户家里,无法睡觉,气味很大,已经无法正常生活,住户强烈要求必须取缔。	株洲市天元区	大气	2020年9月18日上午,泰山街道办事处联合城管中队、社区专干、小区物业对建设家园小区7栋门面羊肉烧烤店进行调查核实。该店位于黄山西路建设家园7栋111号门面,已安装油烟净化器设施,有工商营业执照,餐饮油烟扰民。情况属实。	属实	1.文家冲社区针对羊肉烧烤店于9月12日开过协调会,协调了相关问题。 2.区政法委于9月15日牵头组织公安、生态环境、城管办事处对其联合执法,下达了整改通知书。 3.整改后,将进行检测,确保达标排放。 4.后续社区、办事处将联合城管、生态环境部门加强监管。	无	天元区人民政府
11	X2020092001(*)	醴陵市板杉镇夏坪桥村醴陵奥成防水材料厂长期污染环境,毒害百姓长期得不到解决问题。该厂附近人口密集,有将近250多户村民,还有100多人的幼儿园,厂里生产时,黑烟滚滚,气味刺鼻,使人难以呼吸。醴陵市环保局干部也曾多次来厂检查,但该厂拒不整改。早几年,该厂还非法占用组上基本农田和一口鱼塘(约5亩左右)进行扩建厂子,也没有人管。	株洲市醴陵市	大气	1.已办理营业执照和相关环评审批手续。 2.2020年9月15日,板杉镇人民政府进行检查时,发现该企业有不符合规定的排气管且未进行封闭,生产线废气集气罩两侧玻璃有破损,未及时修复,存在废气收集不完全的问题,导致排放废气时,虽大部分废气进入烟筒被活性炭处理达标后排放,但是仍有一部分废气从原本封闭管道排出,造成生产车间内有刺激性气味。 3.2020年9月22日,检查时企业未生产。 4.未发现该企业占用基本农田和水塘,现正在申请办理用地手续。 5.株洲市生态环境局醴陵分局和板杉镇人民政府多次进行检查,现场提出要求,企业均积极配合株洲市生态环境局醴陵分局和镇、村两级的监督,并按要求完成整改。	属实	1.2020年4月22日株洲市生态环境局醴陵分局执法人员针对村民投诉气味扰民的问题,现场下达监察文书,要求企业进行整改,将成型车间墙体开口进行封闭。9月4日再次进行现场检查时,该企业已经完成成型车间墙体开口的封闭工作。 2.2019年10月31日,市自然资源局就非法占地行为进行立案查处,下达《自然资源违法案件行政处罚决定书》(醴自然资源监罚字[2019]237号),该企业已缴纳罚款。 3.2020年8月3日,市自然资源局对其非法占用林地、一般耕地和建设用地共1495平方米搭建临时棚房行为进行立案查处,于9月16日,对其下达《行政处罚决定书》(醴自然资源监罚字[2020]102号)。	无	醴陵市人民政府
12	X2020092002	株洲市渌口区芦淞董家墩,附近江南大院小区有污水直排,污染农田水源。	株洲市渌口区	水	由于污水站进水管网因受到挤压而破损,且设备出现故障,造成污水站无法正常运行。该事件发生后,湖南惠天然投资发展有限公司多次组织施工单位进场恢复破损管道和维修设备,均受到当地村民集体村民强烈阻工。经调查了解,发生阻工原因主要是由于湖南惠天然投资发展有限公司资金压力大,未及时拨付部分村集体的征地补偿费用,导致施工队伍无法进场施工。	属实	区住建局等部门要求湖南惠天然投资发展有限公司在15个工作日内完成征地款的支付,污水管网铺设,并对故障设备进行维修,确保污水处理站正常运行。在整改期内,住建局将协同生态环境局渌口分局和渌口镇政府进行不定期督查,确保投诉问题在规定的时限前完成整改。	无	渌口区人民政府
13	X2020092003(*)	株洲市天元区泰山西路延伸段城市排水管网未“水污分流”,污染的陈年旧疾严重影响天元区栗雨街道办事处月塘社区大士庵全体居民(当地居民和流动人口大约100人),和平鸽幼儿园全体师生(合计200人)当地的井水不能喝,种菜用水都不得想办法,当地居民打开门窗,空气中弥漫刺鼻难闻的污水气味,热天特别“难熬”。	株洲市天元区	水	经现场核实,泰山西路排水设计采用雨、污分流制,污水经湘芸路、泰山西路,通过湘芸路污水提升泵站将污水收集抽排提升至中达路污水干管最终送至河西污水处理厂处理。该污水提升泵站目前由天元区市政维护中心负责管理运行。天气晴好时,污水能够做到全部收集;雨天时,因污水管网汇入雨水,提升泵站不能完全提升,有部分污水溢出。	不属实	发文督促天元区住建局,迅速对泰山西路及相关区域雨污混接情况进行摸排,就存在的问题制定措施,在2020年12月前完成雨污混接整改。	无	市住建局
14	D2020091829	醴陵市大障镇弯富村,国照机械厂里面熔烧电池,熔烧过程中气味刺鼻,投诉过很多部门,都处理不好,有联名信交给镇环保,市环保局,环保局来处理只是走形式。现几十吨电已熔完,已暂停,但熔烧炉子还在,有一个很高的烟囱排放废气,一般生产一个月左右,希望督察组来查,彻底处理。	株洲市醴陵市	大气	1.2020年9月20日,明月镇人民政府会同株洲市生态环境局醴陵分局、信访局、公安局等部门召开部门联席会,就该问题进行研究。 2.2020年该厂对生产线进行了改造,办理了环评手续,但是尚未通过验收,生产线目前处于试运营状态。在试生产过程中,附近老百姓又反映有难闻气味。8月底,株洲市生态环境局醴陵分局执法人员会同明月镇、村相关工作人員对该厂进行检查,设备调试生产时,仍有异味产生。	属实	9月10日,株洲市生态环境局醴陵分局对该企业下达了设备调试生产立即停产的书面通知,于9月13日对其生产行为进行了立案调查,要求其通过“三同时”验收合格后,方可投入生产。 9月20日,明月镇人民政府牵头,联合公安、信访、生态环保部门及国照机械厂召开会议,该企业负责人明确表态,针对百姓投诉利用新增氢氧电池生产锡铁合金的生产线项目,将停止生产,后续将自行拆除燃煤冲天炉等设备。	无	醴陵市人民政府 (备注:更正公示)