

省环保督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第七批 2020年9月21日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	整改责任主体
1	D2020092101	荷塘区中材水泥厂,一是抽取地下水,造成田、塘、坝坍塌,上百亩良田无法耕种;二是乡村路改为中材路,由于上百吨的货车碾压,造成道路到处都是坑,下雨天这条路行人不可行,天晴满灰尘;三是没按征收协议执行付款;四是没按省生态环境厅的要求设置(500米)防护距离搬迁。	株洲市荷塘区	噪音、水	根据现场核实,该投诉部分属实。 1.经调查,中材株洲公司不产生生产废水,检验检测报告显示废气、废水、噪声均符合国家排放标准。 2.经调查,中材路上确实存在道路坑洼现象,货车经过时,存在扬尘现象。 3.仙庾镇人民政府开始中材水泥厂500m防护区内住户开展搬迁工作,其中12户成功签订搬迁协议搬走。对于8户自愿不搬迁的居民签订了自愿接受补偿协议。只剩3户未签订搬迁协议且不愿意接受补偿协议。 4.中材水泥厂已按要求设置了500m防护区,仙庾镇人民政府按要求对周边群众按政策搬迁。	部分属实	1.要求中材立即对该路段实施整改。目前荷塘区正在准备城郊段大修工程招标工作,预计在竞标结束的3个月内,完成工程建设。 2.继续加强督促中材道路现场治理,做好污染物排放管理。 3.仙庾镇人民政府将继续对3户不愿搬迁的住户开展劝导工作。	无	荷塘区人民政府
2	D2020092102	茶陵县醴陵镇东山村石材工业园,一是切割石头噪声扰民;二是加工废料堆积如山,占用农田很多年,造成周边农田不能耕种(土地很硬);三是当地居民反映井水不能喝;四是大德石材的尾料堆积很大,旁边有个加油站,怕造成泥石流。	株洲市茶陵县	土壤、噪音	1.9月23日,5个日间噪音监测点中,园区企业佳宏石业西侧厂界外50米处的监测值超过排放限值。 2.大德石业有限公司等企业涉嫌非法占用土地(部分耕地),堆放废石废渣。	部分属实	1.噪音问题:对茶陵县佳宏石业有限公司环境违法行为立案调查,佳宏石业有限公司负责人承诺在2020年10月31日前完成噪音治理任务。 2.土地问题:责令园区对不符合土地利用总体规划部分的建筑物、构筑物等其他设施进行拆除,恢复土地原状。对园区内符合土地利用总体规划的土地,处罚后依法补办用地手续。 3.“泥石流”问题。要求大德石业加强值班值守工作,指定专人对渣池进行巡逻、维护,在渣池四周设置安全警示牌,遇到雨水天气采取有效措施,及时排放渣池积水。 4.关于“井水不能喝”问题及“怕造成泥石流”问题须等待专业检测评估结果,再作进一步调查处理。	无	茶陵县人民政府
3	D2020092103	醴陵市均楚镇青山村有个潘家村萤石矿,一是尾渣洒落在马路上,尾渣有毒;二是扬尘污染;三是水坝现在堆放尾渣,之前水坝是用来灌溉农田的,现在下边居民没有水灌溉农田,饮用水也受到污染;四是2013年尾砂坝垮了,尾砂冲到农田中,有的还没恢复,已恢复的种出来的农作物重金属超标,有的根本长不出来。已经投诉到醴陵市环保局和醴陵市政府、株洲市市委第四巡查组,都没有解决问题。	株洲市醴陵市	生态	1.2020年9月18日,株洲市生态环境局醴陵分局执法人员现场检查时,该企业废水处理设施(BYH-50型重金属废水处理设施)正在运行,台账齐全,无异常,无废水直排现象,雨污分流基本完善到位,道路侧水沟已进行升级改造,企业计划再新增一套废水处理设施,已与湖南海富环境污染防治有限公司签订合同。 2.2020年9月19日,市农业农村局均楚镇青山村湖田组农田进行土壤采样,进行耕地地力评价和灌溉水检测,待送省有关检测机构检测结果报出后,作出处理意见。 3.2020年8月,醴陵市潘家冲萤石矿已委托第三方单位进行水土保持评估,水土保持评估报告书结论为未见明显水土流失。 4.2020年9月18日,市自然资源局对潘家冲萤石矿进行了现场核查,走访离矿山最近几家住户,经实地走访,该企业矿区内设有排水沟、沉砂池、挡土墙,原裸露边坡已植草护坡,排水系统工程措施完善,未见明显水土流失,附近居民以饮用山泉水为主,水量充足,清澈无杂质。	属实	1.2015年,市农业农村局对全市77.3万亩耕地进行加密监测取样(潘家冲湖田组、毛坪组、安里组、李家湾组、西南桥组),检测结果土壤镉含量大于1mg/kg,被列入作物替代种植区,2015年由醴陵市湖田种植农民专业合作社种植花卉苗木。 2.2020年9月18日,株洲市生态环境局醴陵分局执法人员现场要求企业必须严格按照环评及批复要求将存在问题逐一整改到位;同时,责令企业必须安装工业废水在线监测系统,废水达标排放。	无	醴陵市人民政府
4	D2020092104	攸县谭桥街道办事处谭村社区生活垃圾场:一是渗滤液直排湘江;二是影响周边居民饮用水;三是工业废渣(污水处理污泥)、餐饮垃圾都送过来了;四是垃圾车路上有渗滤液,洗路的水直排到农田。听说督察组来了,搞了表面光鲜。	株洲市攸县	水	经调查核实,该举报不属实。 1.垃圾场渗滤液处理是严格按照环保要求,在处理达标后,通过专管排放到洣水河,不存在直排现象。 2.今年6月份,县城管局委托第三方专业检测公司对垃圾场周边2个村组的居民自打井的地下水进行随机抽样检测,目前出具的5个检测报告,均表明地下水水质达标,没有受到污染。 3.县污水处理厂的污泥是经过脱水压缩、硬化后运入,符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。2019年非洲猪瘟疫情防控以来,我县的餐饮垃圾实行集中收集后运至株洲市垃圾焚烧发电厂进行处理,运送3个月,由于一些原因,该厂不接收县一级的餐饮垃圾。因此,我县的餐饮垃圾只能由县垃圾场填埋进行填埋处理。 4.今年6月份,县环卫服务中心考核发现垃圾运输车密闭式垃圾运输车在车速过快、转弯和颠簸时,会出现微量渗滤液现象,县环卫服务中心立即责成市场化公司对所有运输车辆进行整改。该公司立行立改,本月垃圾运输车辆全部更换污水斗,整改到位。自垃圾场运营以来,县城管局安排了卫生员、洒水车对进场道路进行清扫、降尘、清洗,尽力为当地村民提供清洁卫生的居住环境。	不属实	1.要求县垃圾无害化处理场进一步完善垃圾管理制度,加强垃圾设施设备的维护管理,并对场内的设施设备进行全面排查,及时进行维护、维修。 2.由县城管局协调自来水公司为当地居民安装自来水。目前,自来水公司已制定方案,谭村社区正在协调当地村组,征求村民意见。 3.为规范垃圾场的运营管理,确保各项污染指标达标正常排放,由县城管局制订方案,拟将垃圾场运营推上市场化,内容包括垃圾填埋处理、渗滤液处理和餐厨垃圾处理,并投资改造渗滤液处理工艺,建设餐厨垃圾预处理系统。目前,该方案已经专家评审。 4.由县城管局完善市场化清运考核细则,将运输车辆沿途渗滤液纳入考核范畴,考核结果与财政拨款挂钩。	无	攸县人民政府
5	D2020092105	醴陵市国瓷街道八里庵居委会,拆迁办拆除三三橡胶厂的单身宿舍楼,没有任何防护措施,灰尘很大,对面的5层楼的家属区很多灰尘,三天了,又停水又没网络。	株洲市醴陵市	大气	经各部门单位现场核查,醴陵市三三橡胶厂于2020年9月19日对原厂区老旧厂房及办公楼进行拆除过程中,虽安排洒水车进行防尘等环保防护,但由于房屋倒塌过程中灰尘飞扬较大导致周边一栋25户居民楼受到扬尘影响较大,水电气等设施短时间中断,且现场拆迁产生的建筑垃圾未及时清理处置。	属实	1.9月19日,来龙门街道立即组织人员为该25户居民安排晚餐及临时洗漱点,积极做好群众安抚工作;同时对该楼栋水电气进行抢修恢复,于当晚恢复通水通电,燃气管道抢修于9月20号上午完成并通气。 2.醴陵市城管局环境卫生执法中队对醴陵市三三橡胶有限公司下达整改通知,要求企业办理建筑垃圾处置行政许可。同时,以《致全市各建筑施工单位的一封信》的形式告知、指导处置建筑垃圾时,如何避免扬尘污染。 3.9月21日,醴陵市分管生态环境副市长就该问题组织各部门单位召开调度会,对现场进行检查,并提出整治要求。	无	醴陵市人民政府
6	D2020092106	渌口区渌口镇津口路和城国际27栋一楼门面,“鱼上鱼”饭店,油烟扰民,油烟机噪声影响居民日常休息	株洲市渌口区	油烟、噪声	该饭店一楼和二楼均有厨房,分别装有两台油烟净化器,二楼有一个专用油烟管道对外排放,饭店有4个对外排放热气的排风扇。投诉人反映的油烟问题,主要是由于一楼的油烟经过油烟净化器后未接入到原有的油烟管道中。投诉人反映的油烟机噪声的问题,主要是油烟净化器开启后油烟管道通过共振引起的噪声。	属实	市生态环境局渌口分局等部门要求饭店老板对油烟管道进行隔音降噪,并把一楼的油烟排口连接到原有的油烟管道内对外排放,同时封闭原有的4个对外排放热气的排风扇口,在10个工作日内完成整改。	无	渌口区人民政府
7	D2020092107	天元区群丰镇高台岭杨家冲刘家坳亿丰新材料公司,排污饮用水受到污染,周边小孩身体重金属超标,新生儿畸形率高。当地居民向多方反映,一直未得到解决。	株洲市天元区	水、大气	公司配套烟气脱硫除尘系统和废水处理系统。烟气经袋除尘、布袋除尘后再经脱硫除尘后高空外排,除尘得到的烟尘即为公司产品次氧化锌。在排口安装了烟气在线监测系统,且与环保局联网;采用火法冶炼工艺,无生产工艺废水产生,冲渣水、脱硫水循环使用,不外排;初期雨水、地面冲洗水经收集处理后用于冲渣;渣渣含铁高作为下游企业选铁原料,脱硫渣返回配料。随着环保要求越来越高,近几年该公司投入500余万元资金用于环保设施升级改造。脱硫系统由原来的双塔双泵升级改造为双塔六泵,增大碱液喷淋量,提高脱硫效率;完善了废水处理系统,增大了初期雨水收集池容量等。该公司按环评要求委托第三方每季度开展了环境监测。	部分属实	待检测结果出来,如有超标情况,株洲市生态环境天元分局将对该企业一是责令整改,二是立案处罚。关于土壤重金属污染的问题系历史遗留问题,区委、区政府正在组织第三方公司进行立项,争取进入中央土壤治理项目库,争取资金,对原群丰镇长岭有色金属冶炼小区进行治理和修复。同时已对相关地块进行了风险管控。	无	天元区人民政府
8	D2020092108	攸县皇图岭长华村居民反映:(绿之源或新时空)公司将要在此村老槽水库上面修建大型猪场。当地村民认为此地修建猪场将对下面居民的饮用水及周边生态环境造成污染,反对在此建猪场,要求相关部门出具环评材料,证明该猪场对周边环境不会有影响。	株洲市攸县	水	经调查核实,该举报不属实。 1.该公司已经办理了项目发改立项、林业、国土、工商、畜牧等相关手续,与相关村组(地脚下、湾里、新屋、皮塘、上屋、老屋)签订土地租赁协议,并召开了村民代表大会。 2.该公司已委托湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制了该建设项目环境影响报告书并以网络、报纸等形式予以公示,株洲市生态环境局攸县分局出具了项目执行的标准函,取得了株洲市生态环境局建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批。 3.该项目尚未开工建设。	不属实	1.要求该公司必须手续齐全后方可开工建设。 2.要求该公司认真履行环保主体责任,保障周边环境安全。 3.要求相关部门单位切实加强对该建设项目的监督管理,督促该公司严格按照要求配套建设好各类污染防治设施。	无	攸县人民政府
9	D2020092109	芦淞区鑫盛路,鑫盛路口和芦淞路相交的位置(附近有一家“品构酒店”),“新东方电碳公司”政府规定关停,经核实厂子仍然在断断续续的生产,有气味产生。早两年督查过,停了生产。近一些时间以拆设备为由通了电,但是通电后又开始一些生产。	株洲市芦淞区	大气	情况收悉后,龙景街道办城管办工作人员协同市生态环境局芦淞分局执法人员立即到现场进行调查处理。经核实,该问题为2018年省环保督察重复投诉件,已完成整改销号。经现场核查,该公司早已关闭,且断水断电,厂区内生产设备已全部拆除变卖处理,厂房也拆除了一部分,不存在继续生产问题。投诉人反映的问题不属实。	不属实	将进一步加强“后督察”,防止出现问题反弹。同时,按规定程序组织对厂区土地进行收储。	无	芦淞区人民政府
10	D2020092110	天元区湘江名都小区,投诉者住湘水湾28栋,距离大概300米左右,湘江名都晚上广场舞的声音太大,晚上听得很清楚,关起窗户都很吵,文明小组检查的时候把声音调小了,检查一走声音又很大。	株洲市天元区	噪音	2020年9月23日晚上,泰山路派出所社区民警与辅警对投诉情况进行调查落实。晚上8点多,民辅警到湘江名都小区正门口,有2支队伍在跳广场舞,小区内前门有一支五六十岁的老人队伍跳舞,小区正门前也有另一支老人队伍在跳广场舞,都在播放音乐广播,广播声音较大。投诉情况属实。	属实	泰山路派出所民警告知跳舞者声音不能过大,告知湘江名都物业主任李允全应进行管理。同时,广场门口有门岗,民警对门岗保安进行告知,如发现广场舞声音过大及时进行制止。以上均表示会配合工作,调小声音,不再扰民。	无	天元区人民政府
11	D2020092111	株浏路口,株浏路口附近,锦兰豆制品和湘大饲料厂两个厂子发出一股恶臭味,投诉者距离有一定距离,都能闻到,影响居民生活。	株洲市荷塘区	大气	经调查,该投诉情况基本属实。 生态环境局荷塘分局组织相关人员到湘大实业、锦兰豆制品有限公司开展现场检查:1.湘大实业生产加工过程使用的鱼粉、杂粕等原料产生的粉尘废气有6套除尘设施处理。其中2套沙克龙旋风除尘器,用于制粒系统冷却,4套脉冲布袋除尘器对进口,打包粉尘进行处理,有机废气(含蒸气)经加工车间主楼顶排气筒外排,湘大实业提供了监测报告,显示湘大废气排放达标。2.锦兰豆制品有限公司污水处理站在运行过程中产生有机废气,现场水池盖板已腐蚀。根据湖南精泰检测有限公司2020年5月20日提供的监测数据显示硫化氢、氨浓度均符合《恶臭污染物排放标准》限值。	属实	1.要求湘大实业立即对沙克龙旋风除尘器进行维护,确保正常运行;关闭主楼生产车间的窗户。 2.要求锦兰豆制品有限公司按环评要求对氧化池,调节池等产生恶臭的水池加盖,减少对外环境的影响。	无	荷塘区人民政府
12	D2020092112	醴陵市国瓷路八里庵洲上1号居委会,附近因拆迁出现一些问题,有6栋楼的拆迁垃圾,离投诉者居住地不到5米的地方,建筑垃圾乱堆乱放,出行路都被堵了,造成水电断电,没办法生活。投诉者要求实地考察,想要尽快解决问题。	株洲市醴陵市	其他	经各部门单位现场核查,醴陵市三三橡胶厂于2020年9月19日对原厂区老旧厂房及办公楼进行拆除过程中,虽安排洒水车进行防尘等环保防护,但由于房屋倒塌过程中灰尘飞扬较大导致周边一栋25户居民楼受到扬尘影响较大,水电气等设施短时间中断,且现场拆迁产生的建筑垃圾未及时清理处置。	属实	1.9月19日,来龙门街道立即组织人员为该25户居民安排晚餐及临时洗漱点,积极做好群众安抚工作;同时对该楼栋水电气进行抢修恢复,于当晚恢复通水通电,燃气管道抢修于9月20号上午完成并通气。 2.醴陵市城管局环境卫生执法中队对醴陵市三三橡胶有限公司下达整改通知,要求企业办理建筑垃圾处置行政许可。同时,以《致全市各建筑施工单位的一封信》的形式告知、指导处置建筑垃圾时,如何避免扬尘污染。 3.9月21日,醴陵市分管生态环境副市长就该问题组织各部门单位召开调度会,对现场进行检查,并提出整治要求。	无	醴陵市人民政府
13	D2020092113	天元区栗雨工业园千金药业的厂子,生产药品的厂子,生产的时候排放了气味,大概隔一天排放一次,味道很久了,气味闻着不舒服,影响周边居民正常生活。	株洲市天元区	大气	株洲千金药业股份有限公司的调查核实情况: 1.2020年9月19日,株洲市生态环境局天元分局对株洲千金药业股份有限公司河西生产区进行现场检查。调查确认:根据有关环评批复,河西生产区产生废气排放主要有三个环节。一是喷雾干燥工序产生的烘干废气,二是经中央空气净化装置处理的洁净车间循环气体。三是污水处理站污泥渣散发异味。经核实:烘干废气由制粒车间产生,主要是党参、当归等中成药气味。该车间有6套喷雾干燥制粒设备,相应均建设有布袋除尘设施和水幕除尘器。现在用4台,因生产经营原因,2台未使用(其中1台备用,1台闲置)。生产期间,4台布袋除尘器处理风量为4×6500m³/h。烘干废气经布袋除尘后,再导入厂房顶设置的水幕除尘器,经过二次处理后排空。现场检查时该企业烘干废气处理设施正常运行,设施运行台账齐全。洁净车间产生的主要是中成药气味,气体经中央空气净化装置处理,根据GMP标准,全部循环净化不外排。经查,净化空调机组(含初、中效过滤器)与洁净车间室内末端高效过滤器均定期检测、清洗与更换,全部达到洁净要求。 2.河西生产区建设的污水处理站主要是酸化池和污泥浓缩池的污泥渣散发异味。经查,企业为尽量减少异味对周边环境的影响,已采取了密闭酸化池和污泥浓缩池,及时清运污泥渣,加强废水设施的精细化管理,确保正常运行等一系列措施,废水设施运行台账齐全。 3.近期监测和相关检查情况:湖南泰华科技检测有限公司每年定期对该企业河西生产区的废水、废气和噪声等指标进行检测。2019年12月26日和2020年5月21日的检测结果显示:有关污染因子排放均符合国家排放标准。	不属实	处理情况: 要求株洲千金药业股份有限公司加强对各类污染治理设施的管理和维护,特别是加强废气处理设施的精细化管理,确保各类污染治理设施正常运行,确保各项指标符合国家排放标准外排。 市生态环境局天元分局今后将进一步加强对该企业的现场环境监管,提供有关咨询服务和指导,要求该企业确保环保处理设施正常运行,严格做到达标排放,尽量减少中成药、污泥渣气味对周边环境产生影响。	无	天元区人民政府