省环保督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

株洲市配合省生态环境保护督察“回头看”协调联络工作领导小组综合协调组

（第九批 2020年9月23日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	整改责任主体
18	D2020092318	天元区群丰镇野鸭塘组，投诉者反映一个冶炼厂在生活区附近，排放烟气，废水，投诉者认为有毒，对生活造成了影响。请求解决。	株洲市天元区	水、大气	湖南经仕集团铅业有限公司和株洲市亿丰新材料有限公司是湖南经仕集团实业有限公司下属的两个子公司，位于天元区群丰镇长岭工业园。 湖南经仕集团铅业实业有限公司成立于2004年，是利用株洲市含铅废渣为原料，采用火法熔炼工艺炼粗铅的企业。2004年7月通过株洲市天元区环保局审批，2005年年初15000吨/年的生产线建成投产。同年6月通过了株洲市环保天元分局的“三同时”竣工验收。湖南经仕集团铅业有限公司于2013年12月被经信委关停(淘汰落后产能)，2015年12月株洲市环境保护局对湖南经仕集团铅业有限公司关闭退出环境治理项目进行了验收(株环办〔2015〕101号)。 株洲市亿丰新材料有限公司于2007年通过市环保局环评审批，主要利用含锌废渣生产氧化锌。2008年12月该项目通过环保“三同时”竣工验收。 据株洲市生态环境局天元分局核实，该公司回转窑的位置与周边居民距离达到150米以上，符合该公司环境影响评价报告书中卫生防护距离的要求。该公司在做环境影响评价时，群丰中学及部分居民也参与了公众调查，支持该项目的建设。	部分属实	处置情况： 市生态环境局天元分局目前已经委托第三方资质公司对该企业废水、废气、噪音进行检测。 整改情况： 待检测结果出来，如有超标情况，市生态环境分局将对该企业一是责令整改，二是立案处罚。	无	天元区人民政府
19	D2020092319	醴陵市均楚镇青山村(原名潘家冲村)投诉者反映因2018年当地村民挖沙，对他的山地和林地造成了影响。投诉者多次找当地政府反映过，现在一直没有人管。投诉者希望对山地和林地进行恢复。	株洲市醴陵市	生态	1.2018年9月，群众举报青山村湖田组村民赖强军非法开挖山岭，均楚镇人民政府接到举报后，立即组织人员进行现场调查处理。责令当事人立即停止非法开挖行为，并将有关情况反映主管部门。另外，经青山村村委会协调，赖强军与林地所有方达成协议，共支付对方4000元费用。 2.2019年11月13日，市林业局执法人员对该采沙点进行现场检查，经核实，该当事人赖某于2018年9月在醴陵市均楚镇青山村西南桥组与柳仙庙交界处违法毁坏、占用林地280平方米修路至河边采沙。 3.目前，该处未建任何建筑物，地面未硬化。	属实	2019年11月13日，醴陵市林业局对赖强军毁坏、占用一般商品林地的行为进行了立案查处，12月25日，对赖强军下达了《林业行政处罚决定书》(醴林罚决字〔2019〕第105号)，限当事人于2020年4月12日前，恢复林地原状，对当事人擅自改变林地用途行为处以每平方10元的罚款，共计罚款贰仟捌佰元整。	无	醴陵市人民政府
20	D2020092320(★)	反映株洲市一级饮用水源保护区(一水厂、二水厂、三水厂、四水厂)，围栏(经常被损坏，或留有进出口)、垂钓、游泳、泊船的现象持续很多年，相关部门作了相关的整治，但收效甚微。向12345、12369反映过，但是到现在还没有解决，对水质安全存在很大的隐患。希望对一级饮用水源形成一个长效机制，抓一两个典型。一级饮用水源的相关活动都是禁止的。	市辖区	水	9月24日，市生态环境局联合各分局赴三个饮用水水源地现场进行调查核实。三个饮用水水源一级保护区内均无泊船现象，无游泳现象，有垂钓现象。一级保护区围栏有几处被破坏。	基本属实	市生态环境局局立即对垂钓者进行劝阻，并责成围栏养护责任单位城发集团将破损围栏进行修复，目前正在围栏修复。	无	市生态环境局
21	D2020092321	芦淞区天元桥东下面一个小公园里面有很多打麻将的，有几十桌，白天和晚上都打。投诉者跟12345和交警部门反映过，没有得到解决。如遇到有检查，就会停两天。投诉者认为该现象影响了周边的交通和环境，希望能够取缔。	株洲市芦淞区	其他污染	情况收悉后，庆云街道办城管中队执法人员立即到达现场进行了调查处理。经核实，天元桥东下面确有一个小公园，该公园建设初衷就是为了给周边居民提供一个休闲娱乐场所。公园内确实存在多人打麻将现象，属于休闲娱乐行为，其产生的噪音对周边环境造成了一定影响，但并不影响交通。投诉者反映的问题部分属实。	部分属实	根据调查情况，执法人员当即对公园内打麻将人员进行了劝阻，将其行为已造成噪音扰民的问题进行了说明，并要求不得在午间和夜间开展类似娱乐活动，不得影响周边居民休息。同时，将进一步加大巡查力度，常态抓好类似问题的整改落实，切实维护好周边居民的生活环境。	无	芦淞区人民政府
22	D2020092322	反映芦淞区董家塅中航医院小区，小区两边的餐馆有十几家，油烟味特别重，吹到楼上住户的房间里，老年人支气管炎根本受不了。	株洲市芦淞区	大气	情况收悉后，董家塅街道办立即协同环保、城管、社区、物业等部门工作人员到达现场进行调查处理。经核实，被投诉地点为董家塅街道南华社区，经过对沿线所有餐馆(9家)进行逐个排查，除1家装修还未营业外，其余8家餐馆全部装有油烟净化装置，现场未发现油烟直排问题。但有个别店面存在油烟净化装置到期未清洗的现象，造成了油烟净化不彻底。投诉者反映的问题部分属实。	部分属实	根据调查情况，联合执法人员已当场责令相关餐馆老板落实油烟净化装置定期清理制度，确保始终运转良好，坚决杜绝餐饮油烟直排问题。同时，将进一步加大常态检查力度，对餐饮油烟直排或排放不符合环保标准的坚决予以查处，切实维护好人民群众的生活环境。	无	芦淞区人民政府
23	X2020092301−1	株洲境内湘江、渌水、涞水流域有如下环境问题： 1.湘江株洲段：芦淞区沙场黄泥水流入湘江，导致河岸淤泥堆积。疑似砂石隙石到岸操作不规范；河东三桥上游1.3km处河岸有建筑，装修垃圾随意堆放。 2.涞水攸县段：攸县低州巷里(地名)旁边沙场作业洗沙，黄水外排，挖沙船临河岸、临岛挖沙、油污泄露。	株洲市芦淞区、攸县	水、垃圾、其他	1.芦淞区沙场黄泥水流入湘江，导致河岸淤泥堆积。疑似砂石隙石到岸操作不规范问题。经调查，淤泥沙土堆在江边是由于曲尺砂场转运砂石传送带底部存在缝隙，在运砂过程中有小部分泥水、砂石漏入河堤造成。导致泥水流入湘江，淤泥堆在江边；河东三桥上1.3km处河岸有建筑，装修垃圾随意堆放为偷倒行为。 反映情况属实。 2.攸县低州巷里(地名)旁边沙场作业洗沙，黄水外排，挖沙船临河岸、临岛挖沙、油污泄露问题。今年7月份，苏州坝采区王林砂场原采砂船舶在生产运行中因老化而损坏，开始换置采砂船舶一艘，在苏州坝电站旁滩地进行拼装。9月初，采砂船下河后因河道淤积无法上行至可采区，便开始疏通水道。整个疏通工作进行了5天，在此期间并未采砂运砂。目前采砂船已上行至可采区进行生产作业，但疏通水道时在巨洲江中洲附近形成堆积物未及时平整，造成在江中洲边留有采砂痕迹的假象。 反映情况部分属实。	部分属实	1.芦淞区沙场黄泥水流入湘江，导致河岸淤泥堆积。疑似砂石隙石到岸操作不规范问题。芦淞区河长办已于9月16日对曲尺砂场进行督办，要求砂场自行整改，曲尺砂场已于9月17号开始整改处理。现已对河堤的泥土砂石进行清理清运，下一步将对传送带采取有效措施，防止泥沙漏入河堤，黄泥水流入湘江；河东三桥上1.3km处河岸有建筑，装修垃圾随意堆放问题按属地管理原则，已交由枫溪办事处处理，要求高度重视，枫溪街道办事处立即采取行动，承诺在国庆节前处理完成。同时加强日常监管，防止类似事情发生。 2.攸县低州巷里(地名)旁边沙场作业洗沙，黄水外排，挖沙船临河岸、临岛挖沙、油污泄露问题。攸县水利局正在督促砂场将江中洲附近堆积物平整到位。	无	无
	X2020092301−2	3.涞水茶陵段：茶陵县湖溪采砂攸县公司，虎踞大桥河中挖沙，洗沙；茶陵县枚子冲涞水旁边龙迪沙场黄泥水排入涞水；菜子冲旁2个沙场黄泥水排入涞水；茶陵县谢家湾存在1家建筑垃圾制砂厂黄泥水直排涞水。制砂厂旁边1家塑料制粒场废水、废渣存在乱堆乱排现象；茶陵县平水镇新屋坳附近沙场，黄泥水直排涞水；茶陵县谭家老上涞水旁沙场，临河岸挖沙、疑似河中洗沙，存在油污泄露情况；茶陵县裘家坳附近涞水旁渣土填河；茶陵县崇潭湖附近涞水旁渣土填河；茶陵县龙州村附近涞水旁沙场，大量黄水流入涞水；茶陵县虎形坳附近涞水旁渣土填河；茶陵县长滩附近涞水旁垃圾堆放。 4.茶陵县水矛洲大桥下排黄水，上游一家洗沙场直排黄泥污水，另旁边有一家非法选矿厂，通过简易设备选矿，污水与矿砂流入简易的尾矿库；茶陵县腰潞镇东山村的石才工业园存在噪声扰民，占用基本农田，污水横流。茶陵县江南熙园小区涞水河岸存在垃圾堆放池随意堆放；茶陵县浣溪镇龙虾涞水旁沙场，黄泥水直排涞水；茶陵青年水电站下游塑料制品厂群，沉淀池污泥大量堆积在河岸，且有溢出现象；浣溪镇垃圾填埋场存在大量塑料制品污泥。 5.涞水炎陵段：炎陵县坪形村与太和村中间涞水旁沙场黄泥水排入涞水，存在油污泄露问题。炎陵县上棚村武深高速下斜濑水旁砂场(鹿原镇江口砂场)现场进行调查处理；9月18日，县水政监察大队对胡家垄斜濑水旁砂场(船形砂场)黄泥水直排斜濑水河问题 反映情况部分属实。	株洲市茶陵县、炎陵县、醴陵市、芦淞区、	水、垃圾、其他、噪音	3.茶陵县湖溪采砂攸县公司，虎踞大桥河中挖沙，洗沙问题。茶陵县湖溪采砂有限公司的法人代表是周小军，于2012年12月24日从茶陵县政府公开拍卖取得涞水河茶陵虎踞段第二采区为期三年的开采权，2016年3月20日再一次以120万元从茶陵县政府公开拍卖取得涞水茶陵段第十一标为期五年的砂石资源开采权，并签订了《茶陵县河道砂石开采权出让合同》和办理了《湖南省河道采砂许可证》。采取范围：上起虎踞自来水取水口下200米，下至虎踞大桥上游500米。2020年9月26日，茶陵县水利局工作人员到现场核实时，茶陵县湖溪沙场有限公司采砂和运砂设备停靠在码头未作业；茶陵县枚子冲旁龙迪沙场黄泥水排入涞水问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，认为问题属实，但沙场黄泥水非生产性废水。原因是该沙场降落雨水后未收集，混杂沙子后冲入涞水；菜子冲旁2个沙场黄泥水排入涞水问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，一处为小水沙场，一处为小水沙场的存沙场。该沙场已安装压滤机，生产性废水处理后循环使用，不外排；存沙场不生产，无废水外排。产生黄泥水的原因是该沙场及存沙场降落雨水后未收集，混杂沙子后冲入涞水；谢家湾有一建筑垃圾制砂场黄泥水直排，有一塑料厂废水、废渣乱堆乱放问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，原因为生产废水沉淀池垮塌，9月26日现场调查时，沉淀池仍未修复，但生产废水已循环使用，不再经此沉淀池处理后外排；新屋坳附近沙场黄泥水直排问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，认为反映问题不属实，该沙场负责人为兰文革，已安装压滤机，生产废水经压滤处理后循环使用，不外排，现场检查时无黄泥水外排；茶陵县谭家老上涞水旁沙场，临河岸挖沙、疑似河中洗砂，存在油污泄露问题。茶陵县谭家上涞水旁沙场，实名为茶陵县鑫力河沙开采有限公司设立的三门沙场码头。茶陵县鑫力河沙开采有限公司的注册法人代表是刘春平，他于2017年6月18日以1005万元从茶陵县政府公开拍卖取得涞水茶陵段第八标为期五年的砂石资源开采权，并签订了《茶陵县河道砂石开采权出让合同》和办理了《湖南省河道采砂许可证》。可采区起止桩号为K48+000至K50+300，可采区长2.3公里。2020年9月26日，茶陵县水利局工作人员到现场核查，三门沙场挖沙船停泊在河中未进行作业，但采砂船左右舷各停靠一条运输船，船泊位置离河岸50米左右，属可采区范围，在船泊周围水面暂未发现油污泄露现象；裘家坳附近涞水旁渣土填河问题。茶陵县虎踞镇人民政府工作人员现场核查，裘家坳附近涞水旁渣土填河共两处：第一处渣土长5米、宽10米、高4米，约200m³；第二处渣土长5米、宽20米、高4米，约400米m³；崇潭湖附近涞水旁渣土填河问题。茶陵县虎踞镇人民政府工作人员现场核查，崇潭湖附近涞水旁渣土填河：渣土长200米、宽6米、高7米，约8400米m³；龙洲村附近沙场大量黄水流入涞水问题；虎形坳附近涞水旁渣土填河问题。茶陵县虎踞镇人民政府工作人员现场核查，虎形坳附近涞水旁渣土填河：渣土长20米、宽3米、高3米、约180米m³；茶陵县长滩附近涞水旁垃圾堆放问题。茶陵县思聪街道工作人员现场核查，该垃圾堆位于思聪街道红桥村。 反映情况部分属实。 4.矛洲大桥上游一家洗沙场直排黄泥水，旁边还有一个非法选矿厂问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，洗沙场直排黄泥水属实。选矿厂不属实；腰潞镇东山石材园噪音扰民，占用基本农田，污水横流问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，认为反映噪音问题属实；反映土地问题属实；反映污水横流问题不属实；茶陵县江南熙园小区涞水河岸存在垃圾堆放池随意堆放问题。茶陵县涞江街道工作人员现场核查，并责令涞瑶社区对江南熙园小区垃圾堆放池进行清运和清理整改；茶陵县浣溪镇龙虾涞水旁沙场，黄泥水直排涞水问题株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，认为反映问题属实，但非生产性废水。原因是该沙场降落雨水后未收集，混杂沙子后冲入涞水，生产废水经压滤机处理后循环使用。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，认为反映问题属实，但非生产性废水。原因是该沙场降落雨水后未收集，混杂沙子后冲入涞水，生产废水经压滤机处理后循环使用；茶陵青年水电站下游塑料制品厂群，沉淀池污泥大量堆积在河岸，且有溢出现象问题属实，茶陵县龙下灌区管理局高度重视，局长亲自安排部署，由党组书记召集相关业务股室负责人、各企业负责人立即召开整改专题会议，部署整改工作；浣溪镇垃圾填埋场存在大量塑料制品污泥问题。茶陵县湖口镇人民政府工作人员现场核查，浣溪垃圾填埋场中确实存在灰色污泥，但并非交办函中指出的塑料制品污泥，而是茶陵鹏程塑业和茶陵县仙源塑料颗粒厂两家塑料制品企业中污水处理站的污泥，主要成分是水泥袋上的水泥灰，按照环保要求，应该送至垃圾填埋场进行安全卫生填埋。 反映情况部分属实。 5.炎陵县坪形村与太和村中间涞水旁沙场黄泥水排入涞水，存在油污泄露问题；9月17日晚，县水政监察大队赶、赴炎陵县上棚村武深高速下斜濑水旁沙场(鹿原镇江口砂场)现场进行调查处理；9月18日，县水政监察大队对胡家垄斜濑水旁砂场(船形砂场)黄泥水直排斜濑水河问题 反映情况属实。	部分属实	3.茶陵县湖溪采砂攸县公司，虎踞大桥河中挖沙，洗沙问题。现场责令茶陵县湖溪沙场有限公司严格按照许可范围实施采砂作业，并加强对本水域的水环境保护，严禁在河中洗沙；茶陵县枚子冲旁龙迪沙场黄泥水排入涞水问题。已现场责令企业落实雨水收集和处理措施；菜子冲旁2个沙场黄泥水排入涞水问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，一处为小水沙场，一处为小水沙场的存沙场。该沙场已安装压滤机，生产性废水处理后循环使用，不外排，已现场责令企业落实雨水收集和处理措施；茶陵县平水镇新屋坳附近沙场，黄泥水直排涞水问题已责令塑料厂将原辅材料入棚堆存，生产废水必须实现达标排放；茶陵县谭家老上涞水旁沙场，临河岸挖沙、疑似河中洗沙，存在油污泄露情况问题已现场责令茶陵县鑫力河沙开采有限公司三门沙场码头停止作业，对采砂船、运输船等设备进行全面检查和维护保养，防止油污泄露影响水质。设备检查和维护保养后要严格按照采砂许可范围生产作业；裘家坳附近涞水旁渣土填河问题。第一处系2019、2020两年间石朱村村民建房开挖宅基地将渣土倾倒河中，侵占河道。责令石朱村已将侵占河道的渣土全部清理上岸运走，且为防止此处再有渣土填河现象修筑子10余米长堤。第二处已在2020年8月份已将侵占河道的渣土全部清理上岸运走了，目前已经复绿；崇潭湖附近涞水旁渣土填河问题。2019年10月根据县河长办要求，镇村将此处渣土入河作为重点整改地段，租用两台挖机、两台铲车，将侵占河道的渣土全部清理上岸，将防洪堤内移6米，计划2020年年底植树种草，完成复绿；龙洲村附近沙场大量黄水流入涞水问题。原因是该沙场降落雨水后未收集，混杂沙子后冲入涞水，生产废水经压滤机处理后循环使用。已现场责令企业落实雨水收集和处理措施；虎形坳附近涞水旁渣土填河问题为茶陵县虎踞镇石朱村村民2019−2020年建房开挖宅基地将渣土倾倒河中，侵占河道。现已将侵占河道的渣土全部清理上岸运走，并加筑子堤，防止后段村民将渣土倾倒河中。计划2020年年底植树种草，完成复绿；茶陵县长滩附近涞水旁垃圾堆放问题。已由红桥村请挖机将堆放垃圾整体清理干净，并已转运至垃圾处理场处置。 4.茶陵县水矛洲大桥下排黄水，上游一家洗沙场直排黄泥污水，另旁边有一家非法选矿厂，通过简易设备选矿，污水与矿砂流入简易的尾矿库问题已由县制砂办于9月21日责令整改，目前已自行关闭。选矿厂不属实；并非非法企业，为茶陵县和建矿业，重选工艺，废水流入尾矿库沉淀后循环使用；茶陵县腰潞镇东山村的石才工业园存在噪声扰民，占用基本农田，污水横流问题。对茶陵县佳宏石业有限公司环境违法行为立案调查，佳宏石业有限公司负责人承诺在2020年10月31日前完成噪音治理任务。自然资源局责令园区对不符合土地利用总体规划部分的建筑物、构筑物等其他设施进行拆除，恢复土地原状。对园区内符合土地利用总体规划的土地，处罚后依法补办用地手续；江南熙园小区涞水河岸存在垃圾堆放池随意堆放问题。9月26日已整改到位并列入常态化、长效化管理；浣溪龙下沙场黄泥水直排问题已现场责令企业落实雨水收集和处理措施；茶陵县青年水电站下游塑料制品厂群沉淀池污泥大量堆积在河岸，且有溢出现象。9月26日上午，由企业负责人立即组织人力、车辆进行清理现场，承诺5天内完成(9月26日−9月30日)，清理污泥后并迅速恢复植被。由龙下局用电股、生技股安排专人跟踪现场督促清理，监督整改效果和进度；浣溪镇垃圾填埋场存在大料塑料制品污泥问题。9月26日，湖口镇人民政府对浣溪垃圾填埋场现存污泥，立即进行安全卫生填埋，消除环保隐患。并责成茶陵鹏程塑业和茶陵县仙源塑料颗粒厂严格按照环保要求规范作业，进一步加强对固体废物分类管理，对污水处理站污泥按要求送至垃圾填埋场进行安全卫生填埋。 5.炎陵县坪形村与太和村中间涞水旁沙场黄泥水排入涞水，存在油污泄露问题，已查封设备，停产整顿；上棚村武深高速下斜濑水旁砂场(鹿原镇江口砂场)已取缔，相关设备已切割分离；胡家垄斜濑水旁砂场(船形砂场)已查封设备，关停，并对河道进行了清理。同时，炎陵县公安部门、水行政执法部门已对上述三个砂场业主人员开展立案调查。	无	市河长办
	X2020092301−3	6.渌江醴陵段：醴陵市石亭镇李家渡网箱养殖问题依旧存在；醴陵市石亭镇石亭大桥附近，新建沙场问题；醴陵市茶山镇龙塘坡附近，大量不明黑色强碱物质临江堆放，之后有发现同位置有黄土掩埋痕迹，不清楚黑色强碱物质是否清理；醴陵市马脑村附近，存在临江小规模养殖家禽，禽粪直排渌水；醴陵市兆荣瓷业，临河堆放大量废弃陶瓷，且存在黄土掩盖迹象；醴陵市南桥镇皇火村附近。依旧存在生活垃圾、废鞭炮临江堆放。 7.株洲市3个湘江水源地环保问题9处。一水厂水源地河东一级保护区内，取水泵房上游900米处晴天依旧存在水体外排现象；三水厂取水口河东下游100米处陆域界标缺失1块；三水厂取水泵房河东上游500米处宣传牌存在破损迹象；二三水厂水源地河东一级保护区隔离防护栏普遍破损严重，未修复；二三水厂水源地一级保护区内依旧普遍存在法律禁止的垂钓等休闲活动；四水厂水源地下游二级保护区河东边界处，道路警示牌存在破损；四水厂水源地二级保护区内(六桥上游1km处)河东沿江路旁大量建筑、装修垃圾堆放；四水厂水源地河西上游二级保护区内，取水泵房上游1350米处(凿石排口)晴天存在黑臭水体外排现象；四水厂水源地一级保护区内普遍存在法律禁止的垂钓等休闲活动。 8.渌口区水源环保问题2处。一级饮用水源保护区内(取水泵房对面，上游700−1000米)隔离护栏缺失、损坏；一级饮用水源保护区内(取水泵房附近，下游50−100米)隔离防护栏缺失、损坏。	株洲市醴陵市、芦淞区、渌口区、	水、其他、土壤、垃圾	6.醴陵市石亭李家渡网箱养殖问题。石亭镇拆除了李家渡朱光洋、朱帅户水上违法建设，目前该两户网箱水上建筑已拆除完毕，因鱼苗数量太大，水下网箱拆除正在持续推进。醴陵市石亭镇石亭大桥附近，新建沙场问题。渌江集团《醴陵市人民政府关于授权醴陵市渌江投资控股集团有限公司对渌江、澄潭江砂石资源实行统一开采的通知》(醴政函〔2020〕24号)，规划可采区实际情况，进行砂石开采前期准备工作，并非非法新建砂场及进行砂石开采；醴陵市茶山镇龙塘坡附近，大量不明黑色强碱物质临江堆放，之后有发现同位置有黄土掩埋痕迹，不清楚黑色强碱物质是否清理问题。经茶山镇调查核实，强碱物质为鑫润沥青搅拌场旧址的废渣，已要求搅拌场清理废渣并复绿；马脑村附近，存在临江小规模养殖家禽，禽粪直排渌水问题。马脑村渌江组人易连军，利用自家房前河滩建设的小型畜禽养殖场，自年初购进蛋鸭养殖，至8月底蛋鸭因病全部死亡，后将家中十余只鸡放入河滩围挡内养殖；阳三石街道河长办与市环保局一起到兆荣瓷业厂区内，现场确实堆积有大量废弃陶瓷；.醴陵市南桥镇皇火村附近。依旧存在生活垃圾、废鞭炮临江堆放问题。经调查，确发现存在少量垃圾堆放。 反映情况部分属实。 7.收到一水厂取水泵房上游900米存在水体外排现象的问题，芦淞区河长办立即协同环保部门对现场进行查看，该排口附近及周边未发现有企业排放污水，此外排水体为谭家坝村地表水(山浸水)沿自然沟渠流入湘江；四水厂水源地下游二级保护区内(六桥上游1Km处)河东沿江路旁大量建筑、生活垃圾堆放为偷倒行为；四水厂水源地下游二级保护区河东边界处，一块急弯陡坡慢行的道路警示牌倾斜。 反映情况属实。 8.9月25日，渌口区生态环境、城管等部门第一时间进行现场踏勘，发现共在三处生态隔离缺口；9月25日，渌口区河长办对一级饮用水源保护区内(取水泵房附近，下游50−100米)隔离防护栏缺失、损坏的问题进行了现场调查，发现是渌口区住房和城乡建设局暂时拆除施工起点处隔离(物理)防护栏(即取水泵房下游50−100米)，工程竣工后自行恢复原貌。 反映情况属实。	部分属实	6.醴陵市石亭李家渡网箱养殖问题。两户网箱水上建筑已拆除完毕，其中拆卸的建筑材料、生活电器和家具等均已完成清场；醴陵市石亭镇石亭大桥附近，新建沙场问题。砂石临时堆放点有关采砂设备均按渌江、澄潭江采砂规划相关要求进行配备，并报相关部门备案。有关渌江、澄潭江河道采砂11个规划可采区的环境影响评价报告已获得批复。茶山镇龙塘坡附近，大量不明黑色强碱物质临江堆放，之后发现同位置由黄土掩埋痕迹，不清楚黑色强碱物质是否清理问题。已清理废渣，待复绿；马脑村附近，存在临江小规模家禽养殖，粪禽污水直排渌江问题。已责令养殖户搬迁鸡，拆除围栏，对粪便进行清理；醴陵市兆荣瓷业，临河堆放大量废弃陶瓷，且存在黄土掩埋迹象问题。阳三石街道河长办与市环保局一起到兆荣瓷业要求兆荣瓷业老板叶建军在15日内对该处废弃陶瓷进行彻底清理转运，要求其以后对厂区产生的废弃陶瓷一旦符合装车条件即刻转运清理，不得大量堆积。醴陵市南桥镇皇火村附近仍存在生活垃圾，废鞭炮临江堆放问题。李畋镇镇政府要求潼塘村对该处垃圾进行清理，现已清理完毕，并要求附近居民不在倾倒，并定期巡查。 7.一水厂水源地河东一级保护区内，取水泵房上游900米晴天依旧存在水体外排现象问题。9月25日上午，芦淞区河长办协同环保部门监测人员一起到达督察组所反映的排口进行排查，根据现场勘查，该排口附近及周边未发现有企业排放污水，此外排水体为谭家坝村地表水(山浸水)沿自然沟渠流入湘江。现场已采取水样，监测结果显示，各项指标均符合地表水排放标准；四水厂水源地下游二级保护区内(六桥上游1Km处)河东沿江路旁大量建筑、生活垃圾堆放问题。按属地管理原则，已交由枫溪办事处处理，要求高度重视，枫溪街道办事处立即采取行动，承诺在国庆节前处理完成。同时加强日常监管，防止类似事情发生；四水厂水源地下游二级保护区河东边界处，道路警示牌存在破损问题。经现场排查，发现一块急弯陡坡慢行的道路警示牌倾斜，已现场扶正； 8.水源保护区内(取水泵房对面，上游700−1000米)生态隔离护栏由渌口区城管局组织人员在10月11日前完成补种工作，并做好必要的防护；口区河长办对一级饮用水源保护区内(取水泵房附近，下游50−100米)隔离防护栏缺失、损坏的问题。发现是渌口区住房和城乡建设局暂时拆除施工起点处隔离(物理)防护栏，待施工项目完工后(预计10月中旬完成项目任务)由区住建局负责将对缺失损坏的隔离防护栏(取水泵房下游50−100米)进行重新安装和修缮。	无	
	X2020092301−4	9.醴陵市3个水源地环保问题1处。一水厂望仙桥水库水源地：位于放水港附近(一级饮用水源保护区内)有一条小路路口，未安装隔离防护栏；一水厂望仙桥水库水源地：二级保护区存在垃圾随意倾倒现象；一水厂渌江三刀石段水源地(取水泵房这边)下游一级保护区内存在种菜现象。一水厂渌江三刀石段水源地：(取水泵房这边)上游900米一级保护区铁路桥下，饮用水源宣传牌被烧毁；一水厂渌江三刀石段水源地：(取水泵房这边)上游一二级保护区分界处，未见分界标；一水厂渌江三刀石段水源地：(取水泵房这边)上游二级保护区尽头，未见界标；官庄水库水源地：一级保护区内隔离防护栏有破损；官庄水库水源地：一级保护区内存在虾笼网；官庄水库水源地：一级保护区内存在种菜现象。 10.攸县三水厂水源地(取水泵房对面)一级保护区内存在多处隔离护栏缺失损坏。 11.茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游200米一级保护区内污水管网破裂段，依旧未修复；茶陵县云阳水厂(取水泵房对面)上游200米一级保护区隔离防护栏依旧有4处损坏；茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)茶陵大桥下，一级保护区隔离防护栏依旧缺失；茶陵县云阳水厂二级保护区毛里甲对面河滩树林里倾倒的消防器干粉已经清理，但又倾倒了废玻璃渣；茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游二级保护区，涞水2号桥上游200米左右的网箱已经清理，但新增捕鱼船只，陆域范围依旧存在1处不明建筑物(里面存在电瓶、油污)；茶陵县自来水厂(取水泵房对面)一级保护区隔离防护栏依旧没有安装。	株洲市醴陵市、攸县、茶陵县	水、垃圾、土壤、其他	9.一水厂望仙桥水库水源地:位于放水港附近(一级饮用水源保护区内)有一条小路路口，未安装隔离防护栏;一水厂望仙桥水库水源地:二级保护区存在垃圾随意倾倒现象。存在溢洪道处未装护栏;一水厂渌江三刀石段水源地(取水泵房这边)下游一级保护区内存在种菜现象。经街道调查确实存在居民私自种菜现象。一水厂渌江三刀石段水源地:(取水泵房这边)上游900米一级保护区铁路桥下，饮用水源宣传牌被烧毁;一水厂渌江三刀石段水源地: (取水泵房这边)上游一二级保护区分界处，未见分界标;一水厂渌江三刀石段水源地: (取水泵房这边)上游二级保护区尽头，未见界标问题。经生态环境局醴陵分局现场勘查，因修河堤，宣传牌被烧毁，界牌已缺失;官庄水库水源地:一级保护区内隔离防护栏有破损;官庄水库水源地:一级保护区内存在虾笼网;官庄水库水源地:一级保护区内存在种菜现象。经调查确实存在护栏破损，村民私自放虾笼网，私自种菜现象。 反映情况属实。 10.攸县三水厂水源地(取水泵房对面)一级保护区内存在多处隔离护栏缺失损坏。株洲市生态环境局攸县分局安排了专人负责，于2020年9月25日下午会同攸县谭桥街道办事处负责人到现场进行了调查核实，调查情况属实。 反映情况属实。 11.茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游200米一级保护区内污水管网破裂段，依旧未修复问题。洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，污水管道内压力已采取有效措施释放，防止污水管道因水压过大往外溢流；茶陵县云阳水厂(取水泵房对面)上游200米一级保护区隔离防护栏依旧有4处损坏，茶陵大桥下一级保护区隔离防护栏依旧缺失，茶陵县自来水厂一级防护区隔离防护栏没有安装问题。株洲市生态环境局茶陵分局工作人员现场核实，1处为云阳水厂水源地一级保护区隔离护栏缺失损坏，位置为思聪街道县水文站处，及茶陵大桥下面，共破坏5个点位；1处为县自来水厂水源地一级保护区取水泵房对面隔离防护栏，约700多米；茶陵县云阳水厂二级保护区毛里甲对面河滩树林里倾倒的消防器干粉已经清理，但又倾倒了废玻璃渣问题。茶陵县思聪街道工作人员现场核查情况属实；茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游二级保护区，涞水2号桥上游200米左右的网箱已经清理，但新增捕鱼船只，陆域范围依旧存在1处不明建筑物(里面存在电瓶、油污)问题。茶陵县畜牧水产事务中心和云阳街道工作人员现场核查，问题属实。 反映情况属实。	属实	9.一水厂望仙桥水库水源地:位于放水港附近(一级饮用水源保护区内)有一条小路路口，未安装隔离防护栏;一水厂望仙桥水库水源地:二级保护区存在垃圾随意倾倒现象。已在一级保护区安装围栏，对溢洪道假装隔离护栏。对二级保护区内未及已全面清理；一水厂渌江三刀石段水源地(取水泵房这边)下游一级保护区内存在种菜现象。已与保护区范围内非法种植农作物的居民进行谈话，同时组织街道城管队对非法种植的农作物进行全面清理；一水厂渌江三刀石段水源地:(取水泵房这边)上游一二级保护区分界处，未见分界标;一水厂渌江三刀石段水源地: (取水泵房这边)上游二级保护区尽头，未见界标问题。生态环境局醴陵分局已对宣传牌进行更换，重新设立界牌；官庄水库水源地:一级保护区内隔离防护栏有破损;官庄水库水源地:一级保护区内存在虾笼网;官庄水库水源地:一级保护区内存在种菜现象。官庄镇政府已组织人员对破损防护栏进行修复，将虾笼网进行拆除，将所种蔬菜进行移除。 10.攸县三水厂水源地(取水泵房对面)一级保护区内存在多处隔离护栏缺失损坏问题。株洲市生态环境局攸县分局安排了专人负责，于2020年9月25日下午会同攸县谭桥街道办事处负责人到现场进行了调查核实，调查情况属实，2020年9月26日委派专业维修人员到现场进行了全面修复，共修复防护栏58米，投入整改资金0.87万元。 11.茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游200米一级保护区内污水管网破裂段，依旧未修复问题。污水管网周边已溢流的污水、脏污等已进行清理；污水管道损坏部分已凿除并进行修补。 茶陵县云阳水厂(取水泵房对面)上游200米一级保护区隔离防护栏依旧有4处损坏问题。于9月25日，已经启动对缺失防护栏修复和安装；茶陵县云阳水厂二级保护区毛里甲对面河滩树林里倾倒的消防器干粉已经清理，但又倾倒了废玻璃渣问题已由村保洁员、巡河员使用人工将废玻璃清理干净，并已转运妥当。整改时，在问题现场附近发现一处河水漂浮白色垃圾堆积，均人工清理到位；茶陵县云阳水厂(取水泵房这边)上游二级保护区，涞水2号桥上游200米左右的网箱已经清理，但新增捕鱼船只，陆域范围依旧存在1处不明建筑物(里面存在电瓶、油污)问题。立即将新增捕鱼船只清理上岸，建筑物中电瓶、油污清除干净，并责成云阳街道前农居委会加强监督巡查。	无	
24	X2020092302(★)	株洲市天元区群丰镇合花社区，株洲市天合生态农业有限公司特种养殖场水源水质受：高科集团、武广、天易集团、信息港等单位的影响，原本能做饮用的水质受到污染、水源破坏、天晴无水，以上园区离天合公司距离不到300米，对其这种以养殖、垂钓为主的企业来讲是受到了严重的打击。自2018年6月以来，公司养殖场不断出现大量死鱼，在各级政府的重视下，2018年那次得到了解决。经区农村工作局组织市水科研究所对开发园区流到合花高排渠再流入养殖场的水源水质取样检测化验，结论为三处都为污水，不适合水产养殖(有检验报告)，2018年冬，经区委、区政府高度重视，组织资金对高排渠水质清淤治理是件好事，但只是把表面的环境搞好点，没有解决治污根本的问题，至今水质污染越来越严重。	株洲市天元区	水、大气	1.投诉件中所述的合花高排渠，流经群丰镇合花社区湖塘、小麦等6个居民小组。投诉件中反映的水流量锐减，在降雨天气时有泥水流入的情形属实。2018年，区有关部门也曾组织清淤治理，治理后水质有好转，但无法解决入水流量问题。 2.针对高排渠现状是否与相关地块